Taller de Prompting Jurídico 3.0 · DIAT PUCV · 2026
1
Guion de expositor · Sesión 1
Del prompt aislado al razonamiento jurídico asistido
Jueves 27 de agosto de 2026 · 15:00–16:30 hrs. · 90 minutos
Programa de Derecho, Inteligencia Artificial y Tecnología — DIAT PUCV · Facultad y Escuela de Derecho PUCV
OBJETIVO DE LA SESIÓN
Comprender capacidades y límites de la IA generativa; construir prompts jurídicos; aplicar
verificación y trazabilidad.
AL TERMINAR, EL ESTUDIANTE DEBERÍA PODER DECIR
Sé cómo estructurar una tarea y comprobar qué partes de la respuesta necesitan verificación.
IDEA QUE ATRAVIESA LA SESIÓN
Una respuesta puede sonar impecable y estar equivocada. Aprender a formular la tarea es
aprender a poder revisarla.
PRODUCTO:
Prompt estructurado + matriz de verificación
ANTES DE EMPEZAR
01
Llegar 30 minutos antes. Probar proyección, sonido y conexión con el equipo de la sala, no con
el propio.
02
Abrir taller-diat.vercel.app en el navegador de proyección y dejar la sesión correspondiente
cargada.
03
Tener a mano los outputs precalculados impresos: si la herramienta de IA falla, la sesión
continúa sin cambios.
04
Repartir en las mesas las fichas de la sesión antes de que entre el grupo.
05
Acordar con la coordinación operativa quién avisa los tiempos de bloque y con qué señal.
06
Comprobar que nadie del equipo va a pegar datos reales en la demostración.
REPARTO DEL TIEMPO
RESPONSABLE
MINUTOS
PORCENTAJE
Diego · Subdirección
27
30,0 %
Relatoría estudiantil
14
15,6 %
Equipos + facilitación
49
54,4 %
Total
90
100,0 %
Bloque conducido por la relatoría estudiantil y el trabajo de equipos: 63 minutos, un 70,0 % de la
sesión.

Guion de expositor · Sesión 1 — Taller de Prompting Jurídico 3.0
Taller de Prompting Jurídico 3.0 · DIAT PUCV · 2026
2
MAPA DE LA SESIÓN
HORA
DUR.
BLOQUE
RESPONSABLE
MODALIDAD
15:00–15:05
5 min
Apertura y pregunta inicial
Diego · Subdirección
Exposición
15:05–15:12
7 min
Qué hace y qué no hace un
modelo de lenguaje
Diego · Subdirección
Exposición
15:12–15:20
8 min
Demostración: el prompt
insuficiente
Diego · Subdirección
Demostración
15:20–15:27
7 min
La estructura DIAT, construida en
pantalla
Diego · Subdirección
Demostración
15:27–15:35
8 min
Autopsia de un mal prompt
Relatoría estudiantil
Actividad
15:35–15:50
15 min
Laboratorio guiado: construir el
prompt
Equipos + facilitación
Laboratorio
15:50–16:02
12 min
Ejecutar y registrar la respuesta
16:02–16:12
10 min
Cazador de alucinaciones
Actividad
16:12–16:22
Matriz de verificación
Laboratorio
16:22–16:28
6 min
Revisión entre pares
Relatoría estudiantil
Revisión
16:28–16:30
2 min
Exit ticket
Equipos + facilitación
Cierre

Guion de expositor · Sesión 1 — Taller de Prompting Jurídico 3.0
Taller de Prompting Jurídico 3.0 · DIAT PUCV · 2026
3
BLOQUE A BLOQUE
15:00–15:05 · Apertura y pregunta inicial
RESPONSABLE:
Diego · Subdirección
DURACIÓN:
5 minutos
MODALIDAD:
Exposición
Bienvenida, encuadre de las tres sesiones y pregunta al grupo: ¿qué hace que una respuesta de IA
parezca correcta aunque no lo sea? Se levanta el microdiagnóstico de entrada por votación a mano
alzada.
MATERIALES:
Microdiagnóstico de entrada · Proyector
EN PANTALLA:
taller-diat.vercel.app/sesiones/1
15:05–15:12 · Qué hace y qué no hace un modelo de lenguaje
RESPONSABLE:
Diego · Subdirección
DURACIÓN:
7 minutos
MODALIDAD:
Exposición
Explicación mínima y sin jerga: el modelo produce lenguaje a partir de patrones; no consulta un
registro de verdad, no garantiza vigencia y no responde por el resultado. Una sola visual técnica.
MATERIALES:
Presentación sesión 1
15:12–15:20 · Demostración: el prompt insuficiente
RESPONSABLE:
Diego · Subdirección
DURACIÓN:
8 minutos
MODALIDAD:
Demostración
«¿Es válida esta cláusula?» produce una respuesta competente en apariencia. Se muestra en vivo
qué falta: jurisdicción, hechos, finalidad, fuente, fecha, restricciones, nivel de certeza y formato.
MATERIALES:
Caso troncal CT-01 · Herramienta de IA proyectada
EN PANTALLA:
taller-diat.vercel.app/sesiones/1
15:20–15:27 · La estructura DIAT, construida en pantalla
RESPONSABLE:
Diego · Subdirección
DURACIÓN:
7 minutos
MODALIDAD:
Demostración
El mismo prompt se reescribe capa por capa —contexto, rol, tarea, fuentes, restricciones, formato,
control— hasta que la diferencia es visible. Transición: «desde ahora ustedes trabajan como
revisores, no como consumidores de respuestas».
MATERIALES:
Prompt Lab proyectado
EN PANTALLA:
taller-diat.vercel.app/prompt-lab

Guion de expositor · Sesión 1 — Taller de Prompting Jurídico 3.0
Taller de Prompting Jurídico 3.0 · DIAT PUCV · 2026
4
15:27–15:35 · Autopsia de un mal prompt
RESPONSABLE:
Relatoría estudiantil
DURACIÓN:
8 minutos
MODALIDAD:
Actividad
En grupos de tres, cada equipo recibe un prompt defectuoso y marca las siete capas ausentes.
Puesta en común de 2 minutos: qué falta con más frecuencia.
MATERIALES:
Ficha 01 · Estructura del prompt · Prompts defectuosos impresos
EN PANTALLA:
taller-diat.vercel.app/sesiones/1
15:35–15:50 · Laboratorio guiado: construir el prompt
RESPONSABLE:
Equipos + facilitación
DURACIÓN:
15 minutos
MODALIDAD:
Laboratorio
Cada equipo toma el caso troncal y completa las siete capas en el Prompt Lab. Los relatores circulan
por las mesas; se corrige capa a capa, no al final.
MATERIALES:
Computador por equipo · Caso troncal CT-01
EN PANTALLA:
taller-diat.vercel.app/prompt-lab
15:50–16:02 · Ejecutar y registrar la respuesta
RESPONSABLE:
Equipos + facilitación
DURACIÓN:
12 minutos
MODALIDAD:
Laboratorio
Se ejecuta el prompt en la herramienta disponible y se pega la respuesta en el registro. Nadie
corrige todavía: primero se recoge el material en bruto.
MATERIALES:
Herramienta de IA · Registro de la sesión
16:02–16:12 · Cazador de alucinaciones
RESPONSABLE:
Equipos + facilitación
DURACIÓN:
10 minutos
MODALIDAD:
Actividad
Cada equipo clasifica las afirmaciones de su respuesta: verificada, no verificada, dudosa, sin fuente
o inferencia. Regla del ejercicio: no se verifica el estilo, se verifican las afirmaciones.
MATERIALES:
Ficha 03 · Checklist anti-alucinaciones
EN PANTALLA:
taller-diat.vercel.app/verificacion
16:12–16:22 · Matriz de verificación
RESPONSABLE:
Equipos + facilitación
DURACIÓN:
10 minutos

Guion de expositor · Sesión 1 — Taller de Prompting Jurídico 3.0
Taller de Prompting Jurídico 3.0 · DIAT PUCV · 2026
5
MODALIDAD:
Laboratorio
Se completa la matriz: afirmación, fuente indicada por la IA, fuente real, coincidencia, nivel de
confianza y corrección. Al menos tres filas contrastadas contra fuente oficial.
MATERIALES:
Ficha 02 · Matriz de verificación · Acceso a BCN/LeyChile
EN PANTALLA:
taller-diat.vercel.app/verificacion
16:22–16:28 · Revisión entre pares
RESPONSABLE:
Relatoría estudiantil
DURACIÓN:
6 minutos
MODALIDAD:
Revisión
El equipo A revisa la matriz del equipo B con cinco preguntas fijas. Se devuelve una observación
concreta, no una impresión general.
MATERIALES:
Checklist de cinco preguntas
16:28–16:30 · Exit ticket
RESPONSABLE:
Equipos + facilitación
DURACIÓN:
2 minutos
MODALIDAD:
Cierre
Cada participante escribe tres líneas: algo que ahora verificará siempre, un error que detectó y una
regla que añadirá a su próximo prompt.
MATERIALES:
Exit ticket sesión 1
EN PANTALLA:
taller-diat.vercel.app/sesiones/1

Guion de expositor · Sesión 1 — Taller de Prompting Jurídico 3.0
Taller de Prompting Jurídico 3.0 · DIAT PUCV · 2026
6
DIAPOSITIVA A DIAPOSITIVA
Cada diapositiva con sus notas: quién habla, qué explicar, qué preguntar y con qué frase se
pasa a la siguiente. No están escritas para leerse palabra por palabra.

Guion de expositor · Sesión 1 — Taller de Prompting Jurídico 3.0
Taller de Prompting Jurídico 3.0 · DIAT PUCV · 2026
7
PREGUNTAS QUE SUELEN APARECER
«¿Entonces no puedo usar IA para estudiar?»
Sí puedes. La sesión no prohíbe nada: enseña a distinguir qué parte de una respuesta puedes usar
tal cual y qué parte tienes que comprobar antes.
«¿Cuál herramienta es la mejor?»
No hay respuesta estable a esa pregunta: los productos cambian cada pocos meses. Lo que sí se
transfiere entre herramientas es el método: especificar la tarea, acotar las fuentes y verificar el
resultado.
«¿No es más rápido preguntarle directamente?»
Sí, y por eso el error también llega más rápido. Comparar el tiempo de escribir el prompt con el
tiempo de deshacer una cita falsa en un escrito.
«Le pedí que no inventara y aun así inventó.»
Ocurre. La capa de restricciones reduce mucho las citas falsas, no las elimina. Por eso el producto
de la sesión es la matriz, no el prompt.
«¿Y si la fuente que me da existe pero dice otra cosa?»
Ese es el caso más peligroso, porque supera una comprobación superficial. Se marca como falsa: la
fuente no sostiene la afirmación.
«¿Puedo subir el contrato de mi práctica?»
No. En el taller se trabaja solo con casos ficticios. Para tu práctica, anonimiza primero y consulta la
política de tu lugar de trabajo.
PLAN B
La sesión no depende de que todo funcione. Cada escenario tiene una salida escrita de
antemano.
NO HAY INTERNET EN LA SALA
Se trabaja con las respuestas precalculadas del caso troncal (incluidas en el PDF del caso
guiado) y la matriz se completa en papel. El laboratorio no depende de conexión.
LA HERRAMIENTA DE IA NO RESPONDE O EXIGE CUENTA
Se usa la respuesta precalculada CT-01/R1 y se anuncia explícitamente que se trabaja sobre
un output registrado. El objetivo de la sesión —verificar— no cambia.
ASISTEN MENOS DE 8 PERSONAS
Se trabaja en duplas en vez de tríos y la revisión entre pares pasa a ser plenaria conducida por
un relator.

Guion de expositor · Sesión 1 — Taller de Prompting Jurídico 3.0
Taller de Prompting Jurídico 3.0 · DIAT PUCV · 2026
8
ASISTEN MÁS DE 40 PERSONAS
Mesas de cinco, un facilitador cada tres mesas, y la puesta en común del minuto 33 se reduce
a dos intervenciones.
EL NIVEL DEL GRUPO ES MÁS BAJO DE LO PREVISTO
Se entrega el prompt del caso troncal ya escrito hasta la capa «tarea» y el equipo solo
completa fuentes, restricciones, formato y control.
EL NIVEL DEL GRUPO ES MÁS ALTO DE LO PREVISTO
Desafío opcional: pedir a la IA que se autoevalúe distinguiendo afirmación textual, inferencia y
recomendación, y contrastar esa autoevaluación con la matriz del equipo.
DESPUÉS DE LA SESIÓN
·
Recoger los exit tickets y anotar las dudas que se repitieron.
Registrar cuántos equipos completaron el producto de la jornada.
Dejar por escrito qué bloque se pasó de tiempo y por cuánto, para ajustar la sesión siguiente.
Recordar a los equipos qué traer a la sesión 2.
EXIT TICKET DE LA SESIÓN
minutos 88–90
01
Algo que a partir de ahora verificaré siempre.
02
Un error que detecté hoy en una respuesta de IA.
03
Una regla que añadiré a mi próximo prompt.
ESPACIOS DE RELATORÍA
La designación definitiva corresponde a la subdirección. Estos espacios se completan a mano
antes de la sesión.
ROL
PERSONA
RESPONSABILIDADES
Relator/a estudiantil A
____
Conduce la autopsia del mal prompt y abre el
laboratorio guiado.
Relator/a estudiantil B
Conduce el cazador de alucinaciones y la revisión
entre pares.
Facilitador/a de apoyo
1
Acompaña mesas 1 a 4 durante el laboratorio y la
matriz.
2
Acompaña mesas 5 en adelante y controla los tiempos
de bloque.